

**ZLECENIE NA WYKONANIE BADANIA PAP I MIKROBIOLOGICZNEGO PASZ**

Zleceniodawca/NIP (nazwa firmy, imię i nazwisko, adres)	Właściciel próbek (nazwa firmy, imię i nazwisko, adres)	Miejsce pobrania (dokładny adres)	Platnik/NIP
..... ..... ..... Tel.....	..... ..... .....	..... ..... .....	..... ..... .....
Cel badania/Rodzaj badania: **	urzędowe	usługowe	Obszar regulowany prawnie
			TAK NIE
Inne (podać jakie) np. potrzeby technologiczne .....			
Rodzaj materiału	Nazwa paszy	Data pobrania	Masa próbki
Przeznaczenie	Wielkość partii	Data produkcji	Liczba próbek
			Rodzaj opakowania

**Kierunek badania/badana cecha: \*\***

Obecność składników pochodzenia zwierzęcego Rozp. Komisji (UE) 2022/893 z 2022 zmieniające zał.VI roz. (WE)nr 152/2009 (PAP) [A]	Obecność pałeczek Salmonella w 25g PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 ISO/TR 6579-3:2014 [A]	Obecność beztlenowców przetrwalnikujących PN-R-64791:1994 [NA]	Ogólna liczba drobnoustrojów PN-EN ISO 4833-1:2013-12 +A1:2022-06 [A]
Liczba drożdży i pleśni PN-ISO 21527-1:2009 PN-ISO 21527-2:2009** [A]	Liczba Enterobacteriaceae – metoda płytkowa PN-EN ISO 21528-2:2017-08 [A]	Obecność Clostridium Perfringens w 0,1g PN-R-64791:1994+PN-EN ISO 7937:2005 [NA]	Inne (uzgodnione z Lab.):

**Oświadczenie klienta dotyczące sposobu pobrania próbki oraz planu pobierania próbek\*\***

<b>Plan:</b>	<input type="checkbox"/> Próbkę pobrana zgodnie z: <i>podaj jaki</i>
	<input type="checkbox"/> Próbkę nie objętą planem pobierania próbek
<b>Sposób:</b>	<input type="checkbox"/> pobranie jest zgodne z przepisami/normami: <i>podaj przepis/normę</i>
	<input type="checkbox"/> inny sposób pobrania gwarantujący reprezentatywność <i>podaj jaki</i>
	<input type="checkbox"/> nie zdefiniowano

- Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać badanie jak najszybciej jak to możliwe. Termin wykonania badania wynika z metody badania i może ulec zmianie w zależności od rodzaju i zakresu niezbędnych analiz. Zleceniobiorca może odstąpić od realizacji całości lub części zlecenia w sytuacji, gdy stwierdzi, że dostarczona próbka nie jest reprezentatywna, źle oznakowana lub nie odpowiada wymogom norm, procedur lub instrukcji, wg których mają zostać przeprowadzone badania.
- Laboratorium nie podaje częściowych wyników badań.
- Pozostałości próbek po badaniu nie podlegają zwrotowi
- Niepewność pomiaru (  $k=2$  przy 95 % prawdopodobieństwie ) – podawana wówczas, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badania lub kiedy niepewność ma znaczenie dla zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi lub ich zastosowania, kiedy wymagane to jest wytycznymi zleceniodawcy (zakreślić, jeśli i zleceniodawca wyrazi życzenie).
- W przypadku gdyby zleceniodawca życzył podania stwierdzenia zgodności, ZHW zastosuje udokumentowaną zasadę podejmowania decyzji opartą na zasadzie prostej akceptacji biorąc pod uwagę poziom ryzyka związany z zastosowaną zasadą (błędna akceptacja i błędne odrzucenie), chyba, że wymagania będą stanowić inaczej. Szczegóły przedstawia aktualny Rozdział 7.1 Księgi systemu zarządzania, umieszczony na stronie internetowej [www.bialystok.wiw.gov.pl](http://www.bialystok.wiw.gov.pl). Potrzebę podania stwierdzenia zgodności oraz specyfikację/wymaganie zleceniodawca umieszcza w Uwagach.
- Zleceniodawca zobowiązuje się uregulować należność za poszczególne badania według cen ustalonych w Cenniku Usług obowiązującym w WIW-ZHW Białystok
- Forma płatności na podstawie faktury VAT: **przelewem\*** na konto Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii
- Sposób przekazania sprawozdania z badań: **osobiście /pocztą\***. W przypadku odbioru osobistego sprawozdania z badań, będzie ono do odbioru w ciągu 7 dni od daty wystawienia, po tym terminie zostanie wysłane pocztą.
- ZHW Białystok zapewnia zachowanie poufności dotyczące wyników i danych zleceniodawcy. W przypadku, gdy uzyskane wyniki wskazują na wystąpienie zagrożenia zdrowia ludzi lub zwierząt, ZHW odstępuje od zachowania poufności. Przepisy regulujące: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o inspekcji weterynaryjnej. Pismo Zastępcy Gł. Lek. Wet. nr GIWhig.501/mon/98/2004 z 12 marca 2004r.
- Zleceniodawca ma prawo do wniesienia skargi w ciągu 14 dni od daty otrzymania wyników.
- Wynik jest nieprzejdny do oceny w obszarze regulowanym prawnie, jeżeli badanie wykonywane jest metodą/techniką inną niż wskazuje przepis prawny.
- Laboratorium posiada akredytację PCA nr AB 437. Aktualny zakres akredytacji jest dostępny na stronie [www.pca.gov.pl](http://www.pca.gov.pl) ( zakładka laboratorium badawcze) lub na stronie WIW-ZHW [www.bialystok.wiw.gov.pl](http://www.bialystok.wiw.gov.pl). Wykaz metod nieakredytowanych, objętych systemem zarządzania, przedstawia aktualny Rozdział 3 Księgi Systemu Zarządzania, umieszczony na stronie internetowej [www.bialystok.wiw.gov.pl](http://www.bialystok.wiw.gov.pl).
- Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawartych w niniejszym zleceniu na wykonanie badań dostępne są na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku ( <http://www.bialystok.wiw.gov.pl/dok/klauzula.pdf> )

**14. WYPEŁNIA LABORATORIUM:**

Próbkę dostarczył, data i godz.:	
Stan próbek:	Temperatura:
Numer kodowy próbek:	Podpis osoby upoważnionej do przeglądu zlecenia i przyjęcia próbki do Pracowni:
Uwagi:	

\* niepotrzebne skreślić      \*\* właściwe zaznaczyć x  
[A] – badanie akredytowane    [NA]- badanie nieakredytowane

(Podpis zleceniodawcy/osoby upoważnionej)\*

(Podpis osoby upoważnionej do przeglądu i przyjęcia zlecenia)